

臺灣嘉義地方法院檢察署106年7月改善檢察官辦案態度意見調查分析表

填寫人基本資料

1、您是什麼身分來出庭？		
答 案	件 數	百分比
告訴人(被害人)	10	38.46%
被告	15	57.69%
證人	1	3.85%
告發人(檢舉人)		0.00%
關係人		0.00%
律師		0.00%
陪同親友到場		0.00%
未表示身份		0.00%
合計件數	26	100.00%

2、承辦檢察官、事務官及股別		
答 案	件 數	百分
公股	1	3.85%
正股	1	3.85%
廉股		0.00%
明股		0.00%
天股		0.00%
孝股		0.00%
仁股		0.00%
愛股	1	3.85%
信股		0.00%
平股		0.00%
來股		0.00%
寒股	3	11.54%
誠股	2	7.69%
宿股		0.00%
謙股		0.00%
讓股	1	3.85%
宇股	1	3.85%
和股		0.00%
洪股		0.00%
實股		0.00%
列股		0.00%
地股	1	3.85%
玄股	1	3.85%
黃股	1	3.85%
日股		0.00%
暑股	2	7.69%
盈股	2	7.69%
昴股		0.00%
秋股		0.00%
往股		0.00%
莊股	1	3.85%
子股	3	11.54%
丑股		0.00%
卯股		0.00%
辰股		0.00%
巳股		0.00%
午股		0.00%
未股		0.00%
申股		0.00%
酉股	1	3.85%
戌股	1	3.85%
亥股		0.00%
溫股		0.00%
良股		0.00%
恭股	1	3.85%
寅股	2	7.69%
合計件數	26	100.00%

意見調查

1、您到本署時，有服務人員引導嗎？		
答 案	件 數	百分比
有人主動引導	21	80.77%
經詢問後才有人	5	19.23%
沒有人引導		0.00%
未表示		0.00%
合計件數	26	100.00%

2、法警點呼及在偵查庭的態度如何？		
答 案	件數	百分
很好	20	76.92%
普通	5	19.23%
不好		0.00%
未表示	1	3.85%
合計件數	26	100.00%

3、檢察官是否有準時開庭？		
答案	件數	百分
準時開庭	4	15.38%
遲延10分鐘以內	21	80.77%
遲延10至30分鐘		0.00%
遲延30分至1小時		0.00%
遲延1小時以上		0.00%
未表示	1	3.85%
合計件數	26	100.00%

4、您認為檢察官的問案態度如何？		
答 案	件數	百分比
很好	20	76.92%
普通	6	23.08%
不好		0.00%
未表示		0.00%
合計件數	26	100.00%

5、您認為檢察官問案是否有認真並詳		
答 案	件數	百分
很認真	17	65.38%
普通	8	30.77%
不認真		0.00%
未表示	1	3.85%
合計件數	26	100.00%

6、檢察官偵訊過程中是否有全程錄		
答 案	件數	百分
有全程錄音	17	65.38%
有時有錄音		0.00%
有時沒錄音		0.00%
完全沒錄音		0.00%
不知道	2	7.69%
未表示	7	26.92%
合計件數	26	100.00%

7、檢察官訊問完畢後，有無讓您充分閱覽		
答 案	件 數	百分比
很充分	11	42.31%
普通	12	46.15%
不充分		0.00%
未表示	3	11.54%
合計件數	26	100.00%

8、如果您是被害人，檢察官開庭時是否充分注意維護您的隱私權及安全？		
答 案	件數	百分比
很充分	15	57.69%
普通	5	19.23%
不充分		0.00%
未表示	6	23.08%
合計件數	26	100.00%

9、如果您是被告，檢察官訊問前是否有充分告知您所犯罪名及法律上應有的權利？		
答 案	件數	百分比
很充分	6	23.08%
普通	4	15.38%
不充分		0.00%
未表示	16	61.54%
合計件數	26	100.00%

11、您對本署洽公環境？		
答 案	件數	百分比
很滿意	9	34.62%
普通	11	42.31%
不滿意		0.00%
未表示	6	23.08%
合計件數	26	100.00%

12、您對本署同仁服務禮儀態度？		
答 案	件數	百分比
很滿意	13	50.00%
普通	7	26.92%
不滿意		0.00%
未表示	6	23.08%
合計件數	26	100.00%

13、您對本署同仁問題回應正確率？		
答 案	件數	百分比
很滿意	7	26.92%
普通	6	23.08%
不滿意		0.00%
未表示	13	50.00%
合計件數	26	100.00%

14、106年7月意見調查表共26件。

15、本月當事人其他具體意見0件。